

3.5 Huidaandoeningen

In tabel 20 is het aantal en percentage meldingen van beroepsgebonden huidaandoeningen weergegeven, onderverdeeld naar diagnose over 2007. Het grootste aandeel in de meldingen hebben contactdermatitis en contacteczeem (72,9%), overige vormen van eczeem (6,4%), allergische reacties (4,3%) en atopische dermatitis / constitutioneel eczeem (4,3%).

Tabel 20 Aantal (%) meldingen van huidaandoeningen naar diagnose over 2007

Diagnose	N=188	%
Contactdermatitis, contacteczeem*	137	72,9
Overige vormen van eczeem	12	6,4
Allergische reactie* / **	8	4,3
Atopische dermatitis, constitutioneel eczeem	8	4,3
Overige aandoeningen van huid en onderhuid*	7	3,7
Schimmelinfectie van huid, haar of nagels*	3	1,6
Overige lokale ontstekingen van huid en onderhuid*	3	1,6
Urticaria (galbulten)	2	1,1
Psoriasis	2	1,1
Maligne melanoom*** (huidkanker – melanoom)	1	0,5
Herpes zoster* (gordelroos)	1	0,5
Pediculose, acariasis en overige huidinfestaties (huidinfecties door luizen, mijten etc.)	1	0,5
Letsel van huid van overige lichaamsregio's	1	0,5
Acute lymfadenitis* (lymfeklierontsteking)	1	0,5
Pruritus (jeuk)	1	0,5

* diagnose komt ook voor bij aandoeningen door biologische agentia

** diagnose komt ook voor bij longaandoeningen

*** diagnose komt ook voor bij kanker

In tabel 21 is het aantal en percentage meldingen van beroepsgebonden huidaandoeningen weergegeven, onderverdeeld naar economische sector over 2007. In totaal zijn 188 meldingen van beroepsgebonden huidaandoeningen geregistreerd in 2007. Het grootste aandeel in de meldingen hebben de bouwnijverheid, industrie en gezondheid- en welzijnszorg met respectievelijk 68 (36,2%), 55 (29,3%) en 20 (10,6%) meldingen.

Tabel 21 Aantal (%) meldingen van huidaandoeningen naar economische sector over 2007

Economische sector	N=188	%
Bouwnijverheid	68	36,2
Industrie	55	29,3
Gezondheid- en welzijnszorg	20	10,6
Reparatie van consumentenartikelen en handel	8	4,3
Verhuur en handel in onroerend goed, roerende goederen	7	3,7
Landbouw, jacht en bosbouw	6	3,2
Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening	5	2,7
Horeca	4	2,1
Vervoer, opslag en communicatie	3	1,6
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen	3	1,6
Onderwijs	2	1,1
Visserij	1	0,5
Winning van delfstoffen	1	0,5
Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water	1	0,5
Onbekend	4	2,1

In tabel 22 is het aantal en percentage meldingen van beroepsgebonden huidandoeningen weergegeven, onderverdeeld naar beroepsklassen over 2007. Het grootste deel van de meldingen komt voor bij vakkrachten uit de bouwnijverheid / delfstofwinning (25,5%), metaalbewerkers / monteurs (10,1%) en operators van fabrieksinstallaties (8%).

Tabel 22 Aantal (%) meldingen van huidandoeningen naar beroepen over 2007

Beroepsklasse	N=188	%
Vakkrachten in delfstoffenwinning en bouwnijverheid	48	25,5
Metaalbewerkers, monteurs	19	10,1
Operators fabrieksinstallaties	15	8,0
Hogere en middelbare landbouw, paramedisch, middelbaar verpleegkundigen	13	6,9
Arbeiders in mijnbouw, bouwnijverheid, industrie en transport	12	6,4
Technici, informatici	8	4,3
Handwerks- en ambachtslieden	8	4,3
Elementaire beroepen	8	4,3
Andere handwerkers en aanverwante vakkrachten	7	3,7
Lagere dienstverlenende en commerciële beroepen	5	2,7
Arbeiders in landbouw, visserij	5	2,7
Parlementariërs, landsbestuurders, leidinggevenden	4	2,1
Onderwijsgevenden	4	2,1
Administratieve medewerkers	4	2,1
Bedieners fabrieksinstallaties en machines en montagemedewerkers	4	2,1
Elementaire beroepen in verkoop en dienstverlening	4	2,1
Andere hogere en middelbare vakspecialisten	3	1,6
Precisiehandwerkers, ambachtslieden, grafici	3	1,6
Machinebedieners en montagemedewerkers	3	1,6
Bestuurders auto, trein, kraan, landbouwmachine etc. en zee	3	1,6
Verleners van persoonlijke diensten, veiligheidsemployees	2	1,1
Vakkrachten in landbouw en visserij	2	1,1
Wetenschappelijke beroepen landbouw, medici en hogere verpleegkundigen	1	0,5
Hogere en middelbare technici en vakspecialisten	1	0,5
Administratieve beroepen	1	0,5
Onbekend	1	0,5

In tabel 23 is het aantal en percentage meldingen van beroepsgebonden huidandoeningen weergegeven, onderverdeeld naar leeftijdsklasse en geslacht over 2007. Bij de meldingen van mannen (79%) was 57% ouder dan 40 jaar. Bij de meldingen van vrouwen (21%) was 32% ouder dan 40 jaar.

Tabel 23 Aantal (%) meldingen van huidandoeningen naar leeftijdsklasse en geslacht over 2007

Leeftijdsklasse	man		vrouw		totaal	
	n	%	n	%	N=184*	%
< 21 jaar	5	3,4	4	10,5	9	4,9
21-30 jaar	30	20,5	10	26,3	40	21,7
31-40 jaar	28	19,2	12	31,6	40	21,7
41-50 jaar	46	31,5	7	18,4	53	28,8
>50 jaar	37	25,3	5	13,2	42	22,8

* van 4 meldingen is leeftijd en/of geslacht onbekend

In tabel 24 is het aantal en percentage meldingen van beroepsgebonden huidandoeningen weergegeven, onderverdeeld naar arbeidsgebonden factoren over 2007. Het grootste deel van de meldingen wordt veroorzaakt door industriële factoren, materialen en producten (35,6%) en anorganische (21,8%) en organische chemische agentia (10,1%).

Tabel 24 Aantal (%) meldingen van huidandoeningen naar arbeidsgebonden factoren over 2007

Oorzaak	N=188	%
Industriële factoren, materialen en producten	67	35,6
Chemische agentia, anorganisch	41	21,8
Chemische agentia, organisch	19	10,1
Fysische agentia	13	6,9
Overige chemische agentia	11	5,9
Planten	8	4,3
Biomechanische factoren	7	3,7
Overige biologische agentia	6	3,2
Bacteriën	3	1,6
Schimmels	1	0,5
Dieren	1	0,5
Psychosociale factoren	1	0,5
Andere oorzaak	5	2,7
Onbekenden	5	2,7

In tabel 25 is het aantal en percentage van beroepsgebonden huidandoeningen weergegeven, onderverdeeld naar ernst van de aandoening over 2007. Van 92 (48,9%) van de meldingen is de ernst van de aandoening onbekend. Van de meldingen waarbij de ernst van de aandoening wel is gerapporteerd (96 meldingen), zijn 53 (55,2%) werknemers tijdelijk arbeidsongeschikt en 21 werknemers (21,9%) blijvend arbeidsongeschikt.

Tabel 25 Aantal en percentage meldingen van huidandoeningen naar ernst van de aandoening over 2007

Tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid	N=188	%
Ernst van de aandoening onbekend	92	48,9
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim niet gespecificeerd	18	9,6
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 0-3 dagen	7	3,7
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim, 4-6 dagen	3	1,6
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 7-13 dagen	4	2,1
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 14-20 dagen	3	1,6
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 21 dagen tot 1 maand	6	3,2
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 1 tot 3 maanden	9	4,8
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 3 - 6 maanden	3	1,6
Blijvende arbeidsongeschiktheid, % onbekend	8	4,3
Blijvende arbeidsongeschiktheid, minder dan 10%	5	2,7
Blijvende arbeidsongeschiktheid, 15 % tot 19%	1	0,5
Blijvende arbeidsongeschiktheid, meer dan 50%	7	3,7
Ernst van de aandoening, niet hierboven genoemd	22	11,7

Rapportage meldingen uit peilstation arbeidsdermatosen surveillance

Bij het peilstation arbeidsdermatosen zijn in 2007 in totaal 419 meldingen binnengekomen. De meldingen zijn weergegeven naar diagnose (tabel 26), economische sector (tabel 27) en belangrijkste oorzakelijke factoren (tabel 28). Het aantal meldingen via bedrijfsartsen (tabel 20) is met 188 meldingen lager dan via het peilstation (419 meldingen). Galbulten (urticaria) en huidgezwollen worden door de bedrijfsarts nauwelijks gemeld. Zowel in de nationale registratie als in het peilstation is contacteczeem de meest gemelde diagnose.

In vergelijking tot voorgaande jaren is er sprake van een afname van het aantal meldingen bij het peilstation. Wel blijft in 2007 contacteczeem met 81,1% van de meldingen de belangrijkste

beroepsgebonden huidaandoening, gevolgd door beroepsgebonden huidgezwellen met 9,9% en galbulten (urticaria) met 2,6%.

De meeste meldingen komen uit de voedingssector (15%), gevolgd door metaalindustrie (13,1%) en de gezondheidszorg (12,4%). Monteur (auto/lift), kapper en verpleegkundige zijn met respectievelijk 8,4%, 5,7% en 5,3% de meest gemelde beroepen.

Bij de meldingen van mannen (56%) was 54% ouder dan 40 jaar. Bij de meldingen van vrouwen (44%) was 43% ouder dan 40 jaar. Van de meldingen waarbij verzuim is gerapporteerd (334 meldingen), heeft 26% verzuimd voor werk.

De meeste beroepsgerelateerde huidaandoeningen worden veroorzaakt door blootstelling aan nat werk (25,5%), overige irriterende stoffen (10%) en ultraviolette (UV)-straling (10%).

Tabel 26 Aantal en percentage meldingen van huidaandoeningen binnen het peilstation arbeidsdermatosen naar aard van de diagnose over 2007

Diagnose	N=419	%
Contacteczeem	340	81,1
Huidkanker, keratosis (verhoorning)	30	7,2
Overige huidaandoeningen	20	4,8
Contact urticaria (galbulten door contact met stoffen)	11	2,6
Huidkanker, basaalcel carcinoom	7	1,7
Huidkanker, plaveiselcel carcinoom	4	1,0
Acne / Folliculitis (ontsteking van het haarzakje)	4	1,0
Infecties	2	0,5
Nagels, dystrofie (abnormaal uitgroeiende nagels)	1	0,2

Tabel 27 Aantal en percentage meldingen van huidaandoeningen binnen het peilstation arbeidsdermatosen naar economische sector over 2007

Economische sector	N=419	%
Voeding	63	15,0
Metaal	55	13,1
Gezondheidszorg	52	12,4
Agrarisch	45	10,7
Cosmetica en lichaamsverzorging	42	10,0
Bouwnijverheid	38	9,1
Industrie	36	8,6
Schoonmaak	21	5,0
Detailhandel	17	4,1
Transport	10	2,4
Onderwijs	6	1,4
Publieke dienstverlening	3	0,7
Overige sectoren	31	7,4

Tabel 28 Oorzakelijke blootstellingen bij de meldingen van huidaandoeningen binnen het peilstation arbeidsdermatosen over 2007

Oorzakelijke blootstelling	N=419	%
Nat werk	107	25,5
Overige irriterende stoffen	42	10,0
UV straling	42	10,0
Rubber chemicaliën en materialen	16	3,8
Conserveermiddelen	15	3,6
Planten	14	3,3
Wrijving , mechanisch trauma	13	3,1
Zepen en schoonmaakmiddelen	12	2,9
Parfums en geuren	10	2,4
Overig	148	35,3